

Delock Câble plat FPC USB Type-C™ à Stéréo femelle 10 cm

Description

Cet adaptateur de Delock permet la connexion d'écouteurs, de casque ou de haut-parleur avec le **jack aux appareils** avec un port **USB Type-C™**, comme un smartphone, MacBook ou Chromebook.

Câble super-flexible

Le câble est caractérisé par sa construction spéciale. A la place de fils normaux en cuivre, une carte de circuit imprimée souple se trouve dans le câble, qui est également connu sous le terme de **FPC (circuit imprimé souple)**. Cela rend le câble extrêmement souple et pourtant robuste.

Note

L'interface USB Type-C™ de l'appareil doit être compatible à la sortie des signaux audio (USB ADC).



10 cm

N° produit 86942

EAN: 4043619869428

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB Type-C™ mâle >
 - 1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 4 broches
- Chipset : Synaptics CX21986
- Câble plat FPC (Circuit imprimé souple)
- Taux de bruit de signal (SNR) : 99 dB
- Taux d'échantillonnage : jusqu'à 24 Bit / 96 kHz
- Epaisseur du câble : env. 3 mm
- Couleur : argent / noir
- Longueur, cordon incl. : env. 10 cm

Configuration système requise


- Android 10.0 ou version ultérieure
- iOS 14.0.1 ou version ultérieure

- Linux Kernel 5.4 ou version ultérieure
- Mac OS 11.0.1 ou version ultérieure
- Windows 10/10-64
- iPad Pro (2018)
- Appareil avec un port USB Type-C™ libre
- Écouteurs ou enceinte avec prise stéréo 3,5 mm

Contenu de l'emballage

- Câble USB

Image



General

Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 11.0.1 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iOS 14.0.1 ou version ultérieure Android 10.0 or above
Style:	Câble plat

Interface

Connecteur 1:	1 x USB Type-C™ mâle
Connecteur 2:	1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 4 broches

Technical characteristics

Chipset:	Synaptics CX21986
Taux d'échantillonnage:	24 Bit / 96 kHz
Taux de bruit de signal (SNR):	99 dB

Physical characteristics

Longueur:	10 cm
Couleur:	argent / noir
Diamètre du câble:	3 mm