

# Delock Module D-Type HDMI-A femelle à HDMI-A femelle avec capuchon de protection IP67 contre la poussière et l'eau

## Description

Ce module de Delock peut être monté, par exemple, dans des panneaux ou boîtiers munis d'ouvertures de type D pour les jacks XLR. Cela le rend idéal pour un équipement numérique intégré dans des systèmes audio professionnels.

### Protection IP67 pour la poussière et l'eau

Le coupleur augmente la protection contre la saleté et l'humidité pour la connexion de câbles.



**N° produit 86972**

EAN: 4043619869725

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x HDMI-A femelle
  - 1 x HDMI-A femelle
- Pour ports de type D de dimensions 31 x 25 mm
- Ouverture du panneau (diamètre) : env. 24 mm
- Classe de protection : IP67
- Avec capuchon de protection
- Deux orifices de montage pour les vis de fixation
- Matériaux : plastique
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 30,0 x 31,0 x 26,0 mm

## Contenu de l'emballage

- Module D-Type

---

## Image



## Interface

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Connecteur 1: | 1 x HDMI-A femelle |
| Connecteur 2: | 1 x HDMI-A femelle |

## Physical characteristics

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Matériau du boîtier : | Plastique |
| Longueur:             | 30,0 mm   |
| Width:                | 31,0 mm   |
| Height:               | 26,0 mm   |
| Couleur:              | noir      |