

Delock Cable de carga USB 3 en 1 Tipo-A a Lightning™ / Micro USB / USB Type-C™ 30 cm negro

Descripción

Este cable de carga 3 en 1 de Delock puede utilizarse para cargar diferentes dispositivos, por ejemplo, tabletas o teléfonos inteligentes con interfaz Lightning™, Micro USB-B o USB Type-C™ a través de una fuente de alimentación USB.

Compañero útil

Este cable es el compañero ideal para viajes de negocios o vacaciones, ya que combina las tres interfaces más comunes en un solo cable para los últimos dispositivos móviles. Esto evita el molesto desorden de cables y el transporte innecesario de innumerables cables.

Calidad y rendimiento

El cable es muy robusto y duradero gracias a su resistente blindaje textil, a su fuerte descarga de tracción y a su carcasa metálica en todos los extremos. El alto calibre del cable de 22 AWG también soporta una fuente de alimentación estable de hasta 3 A.



30 cm

Número de elemento 87152

EAN: 4043619871520

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x USB 2.0 Tipo-A macho >
 - 1 x Apple Lightning™ macho de 8 contactos
 - 1 x USB Tipo Micro-B macho
 - 1 x USB Type-C™ macho
- Sólo admite la función de carga
- Corriente de salida máxima:
 - USB Tipo Micro-B / USB Type-C™: 3 A
 - Lightning™: 2,5 A
- Voltaje: máx. 5 V
- Valor normalizado del cable: 22 AWG
- Conductores de cobre estañado
- Cable con cubierta textil
- Conector con carcasa metálica

- Color: negro
- Longitud incluido conectores: aprox. 30 cm

Requisitos del sistema

- Fuente de alimentación con un puerto USB Tipo-A gratuito

Contenido del paquete

- Cable

Image



General

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Cable finishing: | textile coating |
| Especificación técnica: | USB 2.0 |

Interface

| | |
|--------------|--------------------------------|
| conector : | 1 x USB 2.0 Tipo-A macho |
| Conector 1: | 1 x USB 2.0 Tipo Micro-B macho |
| Conector 2 : | 1 x Apple Lightning™ macho |
| conector 3: | 1 x USB Type-C™ macho |

Technical characteristics

| | |
|------------------|-----|
| Maximum current: | 3 A |
| Voltage: | 5 V |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------|---------------|
| Material de la carcasa: | metal |
| Conductor material: | Copper tinned |
| Conductor gauge: | 22 AWG |
| Longitud: | 30 cm |
| Color: | negro |