

# Delock Adaptador USB 2.0 a 4 x serie

## Descripción

El adaptador USB 2.0 a serie de Delock le permite conectar 4 dispositivos serie a un puerto USB libre de su PC o portátil.



### Número de elemento 87414

EAN: 4043619874149

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x USB 2.0 Tipo-B hembra >
  - 4 x DB9 RS-232 serie macho
- Conjunto de chips: ASIX
- Conector serie con tuercas para tornillos
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 921,6 Kbps
- Indicador LED
- Selección automática de direcciones de E/S e IRQ
- Cuatro UART compatibles con 16C450 / 16C550
- Admite 512 bytes FIFO por puerto (transmisión / recepción)


## Requisitos del sistema

- Windows Server 2003
- Windows 2000/XP/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

## Contenido del paquete

- Adaptador USB 2.0 a 4 x serie
- Cable USB 2.0
- Driver en CD
- Manual del usuario

## Image



## General

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Función :                   | Conectar y listo   |
| Especificación técnica:     | RS-232 (EIA / TIA)<br>USB 1.1<br>USB 2.0   |
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows 11 |
| Indicador LED:              | Power  |

## Interface

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Conector 1:  | 1 x USB 2.0 Type-B         |
| Conector 2 : | 1 x DB9 RS-232 serie macho |

## Technical characteristics

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Conjunto de chips:                      | ASIX/Moschip MCS 7840       |
| Velocidades de transferencias de datos: | 4 x up to 921,6 Kbps        |
| FIFO:                                   | 512 byte                    |
| Data transmission:                      | asynchronous<br>full duplex |
| Current consumption:                    | 50 mA                       |
| UART:                                   | USB to serial UART          |

## Physical characteristics

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Carcasa color:          | plata    |
| Material de la carcasa: | Plástico |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Cable type:                   | USB AWM Style 2725                                    |
| Color del cable:              | negro   |
| Cable length incl. connector: | 1 m   |
| Acabado de los pines:         | chapado en oro  |
| Conductor gauge:              | línea de datos 28 AWG<br>línea de alimentación 24 AWG |
| Tipo de tornillo:             | #4-40 UNC   |
| Longitud:                     | 95 mm   |
| Width:                        | 60 mm   |
| Height:                       | 20 mm   |