

# Delock Sériový Switch RS-232 / RS-422 / RS-485 4-portový manuální

## Popis

Tento Delock RS-232 / RS-422 / RS-485 switch může být použit pro připojení až 4 zařízení s porty RS-232 / RS-422 / RS-485 a takto můžete připojit vaše zařízení od jiného portu RS-232 / RS-422 / RS-485 k vašemu PC. Za použití jednoho ze čtyř tlačítek můžete manuálně zvolit, které zařízení by mělo být připojeno k PC. Nepotřebujete napájecí zdroj.



**Číslo produktu 87589**

EAN: 4043619875894

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:  
Vstup: 4 x sériový D-Sub 9 pin samec  
Výstup: 1 x sériový D-Sub 9 pin samice
- Sériové porty samce a samice s maticemi
- 4 mechanická tlačítka
- Kovová skříňka
- Rozměry (DxŠxV): cca. 12 x 8 x 4 cm
- Barva: šedá

## Systémové požadavky



- Volné rozhraní D-Sub 9 pin

## Obsah balení

- Switch (přepínač)

- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Specifikace:                | RS-232 (EIA / TIA)<br>RS-422 / RS-485 (EIA / TIA)                     |
| Supported operating system: | Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů |
| Style:                      | Tischgerät  |
| Switchover:                 | 4 x switch for device 1, 2, 4 or device 4                             |

## Interface

|             |   |
|-------------|---|
| Konektor 1: | 1 x sériový port RS-232/422/485 DB9 samec |
| Konektor 2: | 1 x Serial RS-232/422/485 DB9 Female      |
| konektor 3: | 1 x Serial RS-232/422/485 DB9 Female      |
| konektor 4: | 1 x Serial RS-232/422/485 DB9 Female      |

## Physical characteristics

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Materiál pouzdra: | kov      |
| Délka:            | 12 cm    |
| Width:            | 8 cm     |
| Height:           | 4 cm     |
| Switch:           | On / Off |
| Barva:            | šedá     |