

# Delock Splitter HDMI 1 x wejście HDMI > 2 x wyjście HDMI 4K

## Opis

Ten splitter firmy Delock odbiera sygnał HDMI z komputera osobistego lub laptopa i rozdziela go na dwa podłączone monitory. W ten sposób jedno połączenie HDMI może być używane do obsługi dwóch monitorów HDMI.



### Numer artykułu 87701

EAN: 4043619877010

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - Wejście:
    - 1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
    - 1 x gniazdo prądu stałego 5 V 2,1 x 5,5 mm
  - Wyjście:
    - 2 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
- Specyfikacja High Speed HDMI
- Obsługuje wyświetlanie 3D
- Obsługa HDCP 1.3
- Wskaźnik LED
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 30 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Przepustowość wideo maks. do 340 MHz
- Pobór mocy: maks. 2,0 W
- Metalowa obudowa
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 63 x 54 x 18 mm

## Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Wyjście: 5 V / 1 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:  
wewnątrz:  $\varnothing$  ok. 2,1 mm  
na zewnątrz:  $\varnothing$  ok. 5,5 mm  
długość: ok. 9 mm


## Wymagania systemowe

- Wolny, żeński port HDMI
- Kabel HDMI

## Zawartość opakowania

- Rozdzielacz HDMI
- Kabel zasilający USB
- Zewnętrzny zasilacz
- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia



## General

Specyfikacja :	High Speed HDMI HDCP 1.3
----------------	-----------------------------

## Interface

Wyjście:	2 x HDMI-A żeński
Wejście:	1 x HDMI-A żeński 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Video bandwidth:	340 MHz

## Physical characteristics

Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	metal
Długość:	60 mm
Width:	56 mm
Height:	22 mm

## Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Cable length:	1 m