

# Delock USB Type-C™ 3.1 dokovací stanice HDMI 4K 30 Hz, Gigabit LAN a funkce USB PD

## Popis

Tato dokovací stanice od Delocku může být připojena k počítači s portem USB-C™ Alt-Mód nebo Thunderbolt™ 3 a nabízí tak různá rozhraní. Displej může být připojen k výstupu HDMI. Dva vestavěné porty USB Typ-A umožňují použití periferií a připojení pro gigabitovou síť, a rovněž SD čtečku karet. S napájecím zdrojem USB-C™, lze dobíjet během provozu notebook jako je například Macbook nebo Chromebook.

[USB Type-C™ 3.1 Docking Station](#)



**Číslo produktu 87721**

EAN: 4043619877218

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps LAN RJ45 samice
  - 1 x HDMI-A 19 pin samice
  - 1 x USB Type-C™ PD samice (napájecí zdroj)
  - 2 x USB 3.0 Typ-A samice
  - 1 x SD / SDHC / SDXC / MMC slot
  - 1 x USB Type-C™ samec
- Chipset: VL813, VL100, GL857L, PS176, RTL8153
- Rozlišení až 3840 x 2160 @ 30 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Přenos audio a video signálu
- Výstupní výkon: 4,5 W na port (5 V / 0,9 A)
- Vstupní výkon: 1 x USB Type-C™ samice max. 60 W (20 V / 3 A)
- Kovová skříňka
- Délka kabelu včetně konektoru: cca. 15 cm
- Barva: antracit
- Rozměry (DxŠxV): cca. 116 x 46 x 16 mm


## Systemové požadavky

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.9 nebo vyšší
- Mac OS 10.12 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows 10 Mobile
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ a DisplayPort alternativní mód nebo volný port Thunderbolt™ 3

## Obsah balení

- USB-C™ dokovací stanice
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Specifikace:	High Speed HDMI
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.9 nebo vyšší Mac OS 10.12 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Supported memory card:	SD

## Interface

Výstup:	1 x RJ45 samice 1 x HDMI-A samice 1 x SD slot 2 x USB 5 Gbps Typ-A samice
Vstup:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ samec

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	video audio
Napětí:	USB Bus power 1 x USB Type-C™ Power Delivery samice (volitelný pro napájení)

## Physical characteristics

Materiál pouzdra:	Hliník
Cable length incl. connector:	15 cm



Délka:	116 mm
Width:	46 mm
Height:	16 mm
Barva:	antracit