

Delock Splitter USB Type-C™ (DP Alt Mode) > 1 x HDMI + 1 x VGA wyjście

Opis

Splitter firmy Delock umożliwia podłączenie monitora VGA oraz monitora HDMI do komputera z interfejsem USB-C™ i obsługą alternatywnego trybu DisplayPort. Można podłączyć do wyjścia dwa monitory, z tym samym obrazem wyświetlanym na portach.



Numer artykułu 87730

EAN: 4043619877300

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - Wejście:
 - 1 x USB Type-C™ męski
 - Wyjście:
 - 1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
 - 1 x 15-pinowe VGA żeńskie
- Port VGA z nakrętkami śrubowymi
- Specyfikacja DisplayPort 1.2
- HDMI:
 - Rozdzielczość do 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- VGA:
 - Rozdzielczość do 1920 x 1080 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Funkcje: Lustrzane
- USB Bus power
- Długość kabla ze złączem: ok. 20 cm
- Wymiary (DxSxW): ok. 87 x 40 x 16 mm


Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Windows 10 Mobile, Chrome OS, od Linux Kernel 4.9, od Mac OS 10.12
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Type-C™ oraz trybem alternatywnym DisplayPort lub
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem Thunderbolt™ 3

Zawartość opakowania

- Splitter USB-C™ (DP Alt Mode)
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Specyfikacja :	DisplayPort 1.2 USB Type-C™
Supported operating system:	Mac OS 10.9 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Wyjście:	1 x HDMI-A żeński 1 x 15-pinowe VGA żeńskie
Wejście:	1 x USB Type-C™ męski

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Obudowa kolor:	srebrny
Materiał obudowy:	metal
Cable length incl. connector:	10 cm
Długość:	87 mm
Width:	40 mm
Height:	16 mm