

# Delock Doková stanice USB Type-C™ 4K - HDMI / VGA / USB 3.1 / SD / LAN / PD 3.0

## Popis

Tato dokovací stanice od Delocku může být připojena k počítači s portem USB-C™ režim DP Alt nebo Thunderbolt™ 3 a nabízí tak různá rozhraní. Jeden monitor lze provozovat na výstupu HDMI nebo VGA. Tři integrované porty USB umožňují užívání periferních zařízení a spojení pro síť gigabit, jakož i čtečky karet SD / micro SD, včetně všech funkcí.

### Podpora napájení USB Power Delivery (USB PD 3.0) s výkonem až 100 W

Doková stanice má napájecí port USB Type-C™ Power Delivery k připojení napájecího zdroje laptopu nebo tabletu za účelem nabíjení. Kromě toho dodává energii do portů USB. Dokovou stanici lze používat i bez zdroje napájení.

### Malý odolný pomocník

Vzhledem k malým rozměrům a pevnému krytu je tato doková stanice Delock obzvlášť vhodná na cesty. Lze ji prostě vložit do tašky spolu s laptopem nebo tabletem a v případě potřeby použít.



### Číslo produktu 87735

EAN: 4043619877355

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x USB Type-C™ samec
  - 1 x Super Speed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ samice
  - 1 x USB 3.0 Typ-A samice
  - 1 x USB 3.0 Typ-A samice - Nabíjení baterie specifikace BC1.2
  - 1 x SD / SDHC / SDXC slot
  - 1 x Micro SD / SDHC / SDXC slot
  - 1 x HDMI-A 19 pin samice
  - 1 x VGA 15 pin samice
  - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps LAN RJ45 samice
  - 1 x USB Type-C™ samice (napájecí zdroj)
- Rozlišení:
  - HDMI až 3840 x 2160 @ 30 Hz

VGA až 1920 x 1080 @ 60 Hz

(v závislosti na systému a připojeném hardware)

- Přenos audio a video signálu
- Vstupní výkon: 1 x USB Type-C™ samice max. 100 W
- Kovová skříňka
- Délka kabelu bez konektorů: cca. 15 cm
- Barva: šedá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 110 x 59 x 12 mm

## Systémové požadavky

- Chrome OS 70.0 nebo vyšší
- Linux Kernel 4.6 nebo vyšší
- Mac OS 10.14.2 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ a DisplayPort alternativní mód nebo volný port Thunderbolt™ 3

## Obsah balení

- USB-C™ dokovací stanice
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Supported operating system:	<p>Chrome OS 70.0 nebo vyšší</p> <p>Linux Kernel 4.6 nebo vyšší</p> <p>Mac OS 10.14.2 nebo vyšší</p> <p>Windows 10 32-bit</p> <p>Windows 10 64-bit</p> <p>Windows 8.1 32-Bit</p> <p>Windows 8.1 64-Bit</p>
-----------------------------	--

## Interface

Výstup:	<p>1 x RJ45 samice</p> <p>1 x HDMI-A samice</p> <p>1 x VGA 15 pin samice</p> <p>1 x SD slot</p> <p>1 x Micro SD slot</p> <p>1 x USB Type-C™ female (data transfer)</p> <p>1 x USB Type-C™ female (power supply)</p> <p>2 x USB 5 Gbps Typ-A samice</p>
Vstup:	1 x USB Type-C™ samec

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	<p>3840 x 2160 @ 30 Hz</p> <p>2560 x 1440 @ 60 Hz</p> <p>1920 x 1080 @ 60 Hz</p>
----------------------------	--

## Physical characteristics

Barva:	šedá / černá
--------	--------------