


Delock Estación de acoplamiento para MacBook Pro / MacBook Air Thunderbolt™ 4 con resolución 5K / PD de 100 W / Hub de 10 Gbps / LAN / Audio

Descripción

Esta estación de acoplamiento de Delock puede conectarse a un MacBook Pro con dos puertos Thunderbolt™ 4 adyacentes. Se puede conectar un dispositivo Thunderbolt™ al puerto Thunderbolt™ 4 (pass-through). Dos puertos USB Tipo-A integrados permiten el uso de periféricos. Las conexiones para auriculares y red Gigabit completan las características.



Puerto Thunderbolt™ 4

Todos los dispositivos Thunderbolt™, como estaciones de acoplamiento, unidades SSD o monitores, pueden seguir conectándose al conector Thunderbolt™ 4 pass-through. Además, Thunderbolt™ admite el modo alternativo DP, lo que permite conectar monitores HDMI, DisplayPort o DVI con los adaptadores adecuados. Este puerto también se puede utilizar para cargar el MacBook, ya que la función Power Delivery (USB PD 3.0) también es compatible con hasta 100 vatios.

Número de elemento 87757

EAN: 4043619877577

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Espacio para MagSafe 3

La estación de acoplamiento está especialmente diseñada con un hueco en el punto donde se encuentra el puerto de carga MagSafe en el MacBook. Esto permite seguir utilizando la fuente de alimentación MagSafe, incluso si se utiliza la estación de acoplamiento de Delock en el MacBook.

Pequeño ayudante robusto

Debido a sus pequeñas dimensiones y a su robusta carcasa, esta estación de acoplamiento Delock es especialmente adecuada para viajar. Simplemente se puede meter en la maleta junto con el portátil y utilizarla cuando sea necesario.

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 2 x Thunderbolt™ 4 macho
 - 1 x Thunderbolt™ 4 hembra (paso)
 - 2 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hembra
 - 1 x Auriculares de 3,5 mm de 4 contactos
- Resolución máxima 5120 x 2880 @ 30 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Funciones: Espejada o Extendida
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Potencia de salida para el host: máx. 100 W
- Carcasa metálica
- Espacio para el conector de carga MagSafe 3
- Color: gris / negro
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 108 x 29 x 13 mm

Requisitos del sistema

- MacBook Pro 14" (2021), MacBook Pro 16" (2021), MacBook Air (M2 2022) con dos puertos Thunderbolt™ 4 adyacentes

Contenido del paquete

- Base de acoplamiento
- Manual del usuario

Image



General

Función :	mirror and extend
-----------	-------------------

Interface

Conector 1:	2 x Thunderbolt™ 4 macho
Conector 2 :	1 x Thunderbolt™ 4 hembra (paso)
conector 3:	2 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra
conector 4:	1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hembra

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	5120 x 2880 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Material de la carcasa:	metal
Longitud:	108 mm
Width:	29 mm
Height:	13 mm
Color:	gris / negro