

# Delock Mini stacja dokująca Thunderbolt™ 3 8K - DisplayPort / HDMI / USB / LAN / Audio / PD 3.0

## Opis

Stacja dokująca Thunderbolt™ 3 Delock pozwala na przyłączenie urządzeń mobilnych przez port Thunderbolt™ 3 i zapewnia różne interfejsy. Wyjście DisplayPort umożliwia połączenia monitora 8K, wyjście HDMI monitora 4K, dwa monitory 4K mogą działać jednocześnie. Dwa wbudowane porty USB pozwalają na wykorzystanie peryferiów, a łącze do sieci gigabitowej dopełnia funkcjonalności.



Certified

### Multi-Stream Transport (MST)

Hub MST obsługuje rozszerzoną konfigurację pulpitu DisplayPort. Umożliwia połączenie wielu monitorów w jeden duży wyświetlacz. Zatem stacja dokująca obsługuje rozdzielczość do 4K 60 Hz na monitor.

### USB Power Delivery (USB PD 3.0) dostarcza do 60 W

Stacja dokująca ma port USB Type-C™ Power Delivery port do podłączenia zasilania laptopa lub tabletu i ładowania go.

### Plug & Play

Urządzenie można zwyczajnie włączyć i jest gotowe do użytku. Nie potrzeba dodatkowego źródła zasilania.

### Wytrzymały mały pomocnik

Dzięki małym rozmiarom i mocnej obudowie, stacja Delock doskonale sprawdza się w podróży. Można go zwyczajnie zapakować do torby razem z laptopem lub tabletem i korzystać gdy potrzeba.

**Numer artykułu 87789**

EAN: 4043619877898

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x Thunderbolt™ 3 męski
  - 2 x USB 10 Gbps Typ-A żeński
  - 1 x DisplayPort żeński
  - 1 x HDMI-A żeński
  - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 żeńskie
  - 1 x zestaw słuchawkowy, 3,5 mm, 4-pin wtyk typu Jack
  - 1 x USB Type-C™ żeńskie (zasilacz sieciowy)
- Chipset: Intel Titan Ridge
- Maksymalna rozdzielczość (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
  - DisplayPort do 7680 x 4320 @ 30 Hz
  - HDMI do 3840 x 2160 @ 60 Hz
  - DisplayPort + HDMI do 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Transfer sygnałów audio i video
- Funkcje: Lustrzane lub rozszerzone
- Obsługa HDCP 2.2
- Obsługa HDR
- Jack słuchawkowy: auto detekcja standard OMTP lub CTIA
- Plug & Play
- Moc wyjściowa dla hosta: maks. 60 W
- 2 x Wskaźnik LED
- Kolor: czarny
- Długość kabla bez złączem: ok. 20 cm
- Wymiary (DxSxW): ok. 100 x 100 x 25 mm

---

## Wymagania systemowe

- Mac OS 11.2.3 lub nowszy
- Windows 10/10-64/11
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem Thunderbolt™ 3 lub Thunderbolt™ 4

---

## Zawartość opakowania

- Stacja dokująca Thunderbolt™ 3
- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia



## General

Funkcja :	Plug & Play HDR / HDR10
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Mac OS 11.2.3 or above Windows 11
Wskaźnik LED:	2 x

## Interface

Złącze 1:	1 x Thunderbolt™ 3 męski
Złącze 2:	1 x DisplayPort żeński 1 x HDMI żeński
złącze 3:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
złącze 4:	1 x zestaw słuchawkowy, 3,5 mm, 4-pin wtyk typu Jack

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Materiał obudowy:	Plastik
Długość kabla:	20 cm
Długość:	100 mm
Width:	100 mm
Height:	25 mm
Kolor:	czarny