

# Delock Boitier de connexion de fibre optique FTTH pour montage mural avec 4 x SC Simplex ou LC Duplex, blanc

## Description

Ce boitier de connexion de fibre optique de Delock pour des applications FTTH peut être utilisé en montage mural et sert de boitier de protection pour des câbles optiques et des raccords. Le boitier peut recevoir 4 raccords SC Simplex ou LC Duplex.



### Avec plateau d'épissure

Le plateau d'épissure intégré, le plateau d'épissure permet le cheminement net des fibres individuelles pour la transmission optimale des signaux d'onde optique. En outre, la cassette est parfaite pour les épissures mécaniques et les épissures soudées.

**N° produit 87890**

EAN: 4043619878901

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Détails techniques

- Boitier de connexion de fibre optique pour applications FTTH
- 4 fentes pour couplage SC Simplex ou LC Duplex
- Montage mural :
  - 2 orifices de montage
  - Diamètre d'orifice de montage : env. 3,5 mm
  - Pas du trou de vis : env. 62 mm
- Couvercle avec étiquette collante
- Avec capuchons de protection contre la poussière
- Couleur : blanc
- Matériaux : plastique
- Dimensions (LxlxH) : env. 100 x 80 x 26 mm

## Contenu de l'emballage

- Boîtier de connexion de fibre optique
- 4 x serre-câbles
- 4 x capuchons anti-poussière
- 4 x protection thermorétractables
- 2 x vis
- 2 x chevilles

## Image



## Physical characteristics

Matériaux:	Plastique
Longueur:	100 mm
Width:	80 mm
Height:	26 mm
Couleur:	blanc