

# Delock Module Keystone RJ45 femelle vers LSA Cat.6A, sans outil, avec capot anti-poussière bleu

## Description

Ce module de Delock peut être utilisé pour connecter un câble de réseau et il est approprié pour le montage à cliquet dans divers supports, comme des panneaux de distribution Keystone, plaque frontale ou boîtier monté en surface.



**N° produit 87898**

EAN: 4043619878987

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Détails techniques


- Connecteurs :
  - 1 x RJ45 femelle
  - 1 x LSA 180° (sans outil)
- Spécification Cat.6A
- Blindé (STP)
- Capot anti-poussière bleu
- Brochage TIA-568A/B
- Pour câble solide ou toron (26 - 22 AWG)
- Pour ports Keystone 19,2 x 14,9 mm
- Matériau : zinc moulé / plastique
- Couleur : argent / blanc / bleu
- Dimensions (LxlxH) : env. 37,8 x 21,8 x 19,6 mm

## Configuration système requise

- Module Keystone

- Gestionnaire de câbles
- Collier de serrage

## Image



## General

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Spécifications techniques: | Cat. 6A |
|----------------------------|---------|

## Interface

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Connecteur 1: | 1 x RJ45 femelle          |
| Connecteur 2: | 1 x LSA 180° (sans outil) |

## Physical characteristics

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Conductor gauge: | 26 - 22 AWG            |
| Matériaux:       | zinc moulé / plastique |
| Shielding:       | STP                    |
| Longueur:        | 37.8 mm                |
| Width:           | 21,8 mm                |
| Height:          | 19,6 mm                |
| Couleur:         | argent / blanc / bleu  |