

# Delock Kabel światłowodowy z metalowym wzmocnieniem LC Duplex na LC Duplex wielomodowy OM3, 2 m

## Opis

Ten kabel światłowodowy firmy Delock służy do łączenia różnych urządzeń sieciowych, np. przełączników, do konwertera sygnałów.

### Z metalowym wzmocnieniem

Wytrzymałe kable światłowodowe oferują większą ochronę przed uszkodzeniem i czynnikami zewnętrznymi, takimi jak wilgoć, pył lub szkodliwe gryzonie. Pomimo metalowej osłony kable pozostają elastyczne i można je zginać. Kable światłowodowe charakteryzują się też wysoką wytrzymałością na rozciąganie.



2 m

### Numer artykułu 87908

EAN: 4043619879083

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x LC Duplex >
  - 1 x LC Duplex
- Wielomodowy kabel OM3 z metalowym wzmocnieniem
- Światłowód: 50/125  $\mu\text{m}$
- Tulejka ceramiczna z ochroną przeciwkurzową
- Tłumienność < 0,5 dB
- Średnica kabla: ok. 3 mm
- Temperatura robocza: -20 °C ~ 70 °C
- LSZH (bezhalogenowy)
- Kolorystyka: morski
- Długość ze złączami: ok. 2 m

## Zawartość opakowania

- Przewód światłowodowy

---

## Zdjęcia



## Interface

|           |               |
|-----------|---------------|
| Złącze 1: | 1 x LC Duplex |
| Złącze 2: | 1 x LC Duplex |

## Technical characteristics

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Temperatura robocza: | -20 °C ~ 70 °C |
|----------------------|----------------|

## Physical characteristics

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Materiał:       | LSZH (bezhalogenowy) |
| Długość:        | 2 m                  |
| Kolor:          | aqua                 |
| Średnica kabla: | 3 mm                 |