


# Delock Acoplador Fibra Óptica MPO hembra a MPO hembra negro

## Descripción

Con este acoplamiento MPO de Delock, dos conectores macho MPO se pueden conectar fácilmente entre sí. El acoplamiento permite una conexión directa con los cables de fibra óptica MPO y es adecuado para un montaje sencillo en cajas de conexión de fibra óptica, gabinetes, casetes HD y paneles de conexiones.

### Protección por cubierta antipolvo

El acoplamiento está equipado con una tapa adecuada para proteger la manga del polvo y mantenerla limpia.



### Número de elemento 87932

EAN: 4043619879328

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x MPO hembra
  - 1 x MPO hembra
- Dirección de llave arriba a llave abajo
- Con tapa para el polvo
- Montaje a través de un soporte de metal o tornillos
- 2 orificios de montaje
- Diámetro del orificio de montaje: aprox. 4 mm
- Avance del orificio del tornillo: 20 mm aproximadamente
- Recorte del panel (ANxAL): aprox. 14,8 x 9,8 mm
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 85 °C
- Color: negro
- Material: plástico
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 25,0 x 19,8 x 9,8 mm


## Requisitos del sistema

- Puerto macho MPO disponible
- 

## Contenido del paquete

- Acoplador MPO
- 

## Image



## Interface

|              |                |
|--------------|----------------|
| Conector 1:  | 1 x MPO hembra |
| Conector 2 : | 1 x MPO hembra |

## Technical characteristics

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C |
|--------------------------------|----------------|

## Physical characteristics

|           |          |
|-----------|----------|
| Material: | Plástico |
| Longitud: | 25,0 mm  |
| Width:    | 19,8 mm  |
| Height:   | 9,8 mm   |
| Color:    | negro    |