


# Delock Connecteur de fibre optique SC Simplex femelle à SC Simplex femelle avec capuchon de protection étanche

## Description

Ce connecteur de câble de Delock peut être employé pour connecter ou rallonger deux câbles de fibre optique SC Simplex et il est idéal pour une armoire ou un panneau.

### Protection IP68 pour la poussière et l'eau

Le coupleur donne une meilleure protection contre la saleté et l'humidité pour connecter des câbles de réseau.



**N° produit 88032**

EAN: 4043619880324

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x SC Simplex femelle
  - 1 x SC Simplex femelle
- Pour fibre mode unique
- Manchon en céramique
- Perte d'insertion < 0,2 dB
- Bague d'étanchéité en silicone orange
- Avec chapeau de scellement
- Filetage : M20
- Orifice intégré Ø 20 mm
- Classe de protection : IP68
- Température de fonctionnement : -20 °C ~ 70 °C
- Matériau du boîtier : PC
- Boîtier couleur: noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 30 x 30 x 25 mm

---

## Configuration système requise

- Un port SC Simplex mâle libre

---

## Contenu de l'emballage

- Connecteur de câble

---

## Image



## Interface

Connecteur 1:	1 x SC Simplex femelle
Connecteur 2:	1 x SC Simplex femelle

## Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-20 °C ~ 70 °C
---------------------------------	----------------

## Physical characteristics

Boîtier couleur:	noir
Matériau du boîtier :	PC
Longueur:	30 mm
Width:	30 mm
Height:	25 mm