

# Delock Cable de de datos y carga rápida USB 2.0 USB Type-C™ + USB Tipo-A macho a USB Type-C™ macho PD 3.1 140 W con indicación de potencia 1,20 m

## Descripción

Este cable USB de Delock permite la conexión entre un dispositivo con un conector USB Type-C™ y un PC o un portátil equipado con un puerto USB Type-C™ o USB Tipo-A libre. El chipset integrado admite la función PD 3.1 para carga rápida con una potencia de carga de hasta 140 W.

## Indicador de carga

Una característica especial de este cable es la indicación de encendido, que muestra la potencia de carga actual en vatios, así como la corriente en amperios y el voltaje en voltios. Se mostrará la potencia con tres dígitos.

## Amplia conectividad

Gracias al adaptador especialmente diseñado, el cable Delock puede conectarse rápida y fácilmente a la toma USB Tipo-A. Así, se puede conectar fácilmente a los nuevos dispositivos con USB Type-C™ hembra y a los dispositivos más antiguos que solo tienen un conector USB Tipo-A. El adaptador se encuentra directamente en el cable y, por tanto, no puede perderse.

## Calidad y rendimiento

El cable es muy resistente y duradero gracias a su robusto blindaje textil y su fuerte alivio de tensión. Además, el gran calibre del cable de alimentación, con 20 AWG, resiste una carga estable de hasta 5 A.



1,2 m

**Número de elemento 88137**

EAN: 4043619881376

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x USB Type-C™ + USB Tipo-A macho
  - 1 x USB Type-C™ macho
- Conjunto de chips: E-Marker BJ8M601AFE-BK1
- Valor normalizado del cable:

línea de datos 28 AWG

línea de alimentación 20 AWG

- Alimentación a través de USB Type-C™ de hasta 140,0 W (28,0 V / 5,0 A)
- Alimentación a través de USB Tipo-A de hasta 60,0 W (20,0 V / 3,0 A)
- Compatibilidad con USB Power Delivery (USB PD 3.1) de hasta 140,0 vatios (solo a través de USB Type-C™)
- Diámetro del cable: aprox. 3,8 mm
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 480 Mbps
- Cable con cubierta textil
- Color: negro
- Longitud incluido conectores: aprox. 1,20 m

---

## Requisitos del sistema

- PC o equipo portátil con un puerto USB Type-C™ o USB Tipo-A disponible
- Fuente de alimentación con un puerto USB Type-C™ o USB Tipo-A libre
- Dispositivo con puerto USB Type-C™

---

## Contenido del paquete

- Cable

---

## Image



## General

Cable finishing:	textile coating
Especificación técnica:	USB 2.0

## Interface

conector :	1 x USB 2.0 Tipo-A macho 1 x USB 2.0 Type-C™ macho
Conector 1:	1 x USB 2.0 Tipo-C macho

## Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	480 Mbps
Maximum load:	140 W
Maximum current:	5 A
Voltage:	28 V

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	1,20 m
Conductor gauge:	línea de datos 28 AWG línea de alimentación 20 AWG
Color:	negro