

Delock Câble RJ45 mâle à RJ45 femelle, Cat.6A, pour intégration, avec filetage M20 et capuchon de protection IP68, étanche à la poussière et à l'eau, 25 cm, noir

Description

Ce câble de réseau de Delock peut être utilisé pour connecter divers appareils. Le jack intégré peut être fixé, par exemple, à un logement muni d'une découpe appropriée.

Protection IP68 pour la poussière et l'eau

Le chapeau de scellement protège le jack RJ45 contre l'humidité, les dommages et la saleté en extérieur.



25 cm

N° produit 88146

EAN: 4043619881468

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x RJ45 mâle
 - 1 x RJ45 femelle pour l'installation
- Filetage : M20
- Orifice intégré Ø 20,8 mm
- Spécification Cat.6A
- Connecté 1:1
- Blindé (STP)
- Bague d'étanchéité en silicone orange
- Jauge de câble : 24 AWG
- Avec chapeau de scellement
- Diamètre du câble : env. 6 mm
- Longueur, cordon incl. : env. 25 cm
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 105 °C

- Classe de protection : IP68
- Matériau du boîtier : PA66
- Couleur : noir

Contenu de l'emballage

- Câble RJ45

Image



General

| | |
|----------------------------|---------|
| Spécifications techniques: | Cat. 6A |
| Protection category: | IP68 |

Interface

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| Connecteur 1: | 1 x RJ45 mâle |
| Connecteur 2: | 1 x RJ45 femelle pour l'installation |

Technical characteristics

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Température de fonctionnement : | -40 °C ~ 105 °C |
|---------------------------------|-----------------|

Physical characteristics

| | |
|-----------------------|--------|
| Matériau du boîtier : | PA66 |
| Conductor gauge: | 24 AWG |
| Shielding: | STP |
| Longueur: | 25 cm |
| Couleur: | noir |
| Thread type: | M20 |