

# Delock USB Type-C™ Stacja dokująca 4K - Dual HDMI MST / USB / Gibabit LAN / PD 3.0 85 W

## Opis

Ta stacja dokująca firmy Delock może być podłączona do komputera portem USB-C™ DP Alt Mode lub Thunderbolt™ 3 lub Thunderbolt™ 4 i zapewnia korzystanie z różnych interfejsów. Można włączyć dwa monitory przez wyjścia HDMI. Trzy wbudowane porty USB Typu-A i jeden USB-C™ umożliwiają korzystanie z urządzeń peryferyjnych.

## Multi-Stream Transport (MST)


Urządzenie jest koncentratorem Multi-Stream Transport (MST) i obsługuje rozszerzoną konfigurację pulpitu DisplayPort. W Windows, monitory są kontrolowane osobno i mogą być połączone w jeden duży ekran.

## Zintegrowany interfejs 10/100/1000 Mbps LAN

Ponadto stacja dokująca ze zintegrowanym złączem RJ45 Gigabit LAN rozszerza komputer PC lub laptop o interfejs sieciowy.

## USB Power Delivery (USB PD 3.0) dostarcza do 85 W

Stacja dokująca ma port USB Type-C™ Power Delivery. Jeśli port jest podłączony do zasilania laptopa lub tabletu, podczas pracy urządzenie hosta jest ładowane z mocą do 85 watów.



**Numer artykułu 88271**

EAN: 4043619882717

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x USB Type-C™ żeńskie
  - 2 x HDMI-A żeński
  - 2 x USB 5 Gbps Typ-A żeński
  - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ żeński
  - 1 x USB 2.0 Typ-A żeński
  - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 żeńskie
  - 1 x USB Type-C™ PD żeński (zasilacz sieciowy)
- Maksymalna rozdzielczość (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
  - Pojedynczy monitor: do 3840 x 2160 @ 60 Hz

- Podwójny monitor: do 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Funkcje: Lustrzane lub rozszerzone (tylko Windows)
- Transfer sygnałów audio i video
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.2
- Obsługa HDR
- Stacja dokująca używa port PD o mocy wejściowej: 100 W, 15 W
- Moc wyjściowa dla hosta: maks. 85 W
- Materiał obudowy: metal / tworzywo sztuczne
- Wskaźnik LED
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 125 x 62 x 19 mm

---

## Wymagania systemowe

- Android 13.0 lub nowszy
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 lub nowszy
- Mac OS 13.1 lub nowszy
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. generacja) lub nowszy
- iPad Pro (3. generacja) lub nowszy
- Surface Pro 7
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™ i alternatywnym trybem DisplayPort lub z wolnym portem Thunderbolt™ 3 lub Thunderbolt™ 4

---

## Zawartość opakowania

- Stacja dokująca USB-C™
- Przewód USB-C™, męski na USB-C™, męski, długości ok. 1 m
- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia



## General

Supported operating system:	<p>Chrome OS</p> <p>Surface Pro 7</p> <p>Windows 10 32-bit</p> <p>Windows 10 64-bit</p> <p>iPad Pro (3rd Generation) or above</p> <p>iPad Air (4th Generation) or above</p> <p>Windows 11</p> <p>Linux Kernel 5.15 or above</p> <p>Mac OS 13.1 or above</p> <p>Android 13.0 or above</p>
-----------------------------	--

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Długość kabla:	20 cm (bez złączem)
Długość:	125 mm
Width:	62 mm
Height:	19 mm
Kolor:	szary / czarny