

Delock Anténní kabel RP-SMA samice montážní panel na I-PEX Inc., MHF® I samec 1.13 20 cm déa závitu 10 mm odolnost proti stříkající vodě

Popis

Tento anténní kabel od Delocku se používá pro napájení antény uvnitř zařízení.

Nepovolujte těsnicí kroužek na základní desce zásuvky panelu RP-SMA, zajišťuje voděodolné připojení k přístroji.



20 cm

Číslo produktu 88746

EAN: 4043619887460

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x RP-SMA samice >
 - 1 x I-PEX Inc., MHF® I samec
- Délka závitu: 10 mm
- Impedance: 50 Ohm
- Odolnost proti stříkající vodě
- Kabel: koaxiální
- Typ kabelu: 1.13
- Útlum kabelu 3,2 dB @ 2,4 GHz na metr
- Průměr kabelu: cca. 1,13 mm
- Nejmenší poloměr ohybu: 4,5 mm
- Barva kabelu: černá
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 20 cm

Systémové požadavky

- Zařízení s volným přípojem RP-SMA nebo I-PEX Inc., MHF® I
-

Obsah balení

- Kabel
- Matice a pojistný kroužek

Interface

Konektor 1:	1 x RP-SMA samice přepážka
Konektor 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® I samec

Technical characteristics

Impedance:	50 Ω
------------	------

Physical characteristics

Thread length:	10 mm
Cable category:	koaxiální
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Barva kabelu:	černá
Cable length incl. connector:	20 cm
Nejmenší poloměr ohybu:	4,5 mm