

Delock WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n anténa RP-SMA samec 5,5 - 9 dBi všesměrová s otočným kloubem černý

Popis

Tato bezdrátová LAN anténa může být připojena k WLAN zařízení s rozhraním RP-SMA, aby bylo možné odesílat a přijímat signály.

Bluetooth



RP-SMA

Číslo produktu 88991

EAN: 4043619889914

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor: RP-SMA samec
- Frekvenční rozsah:
2,400 - 2,500 GHz
5,150 - 5,875 GHz
- Anténní zisk:
5,5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz
9,0 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
- Impedance: 50 Ohm
- Polarizace: lineární, vertikální
- VSWR: 2,0
- Provozní teplota: -10 °C ~ 55 °C
- Materiál pouzdra: ABS
- Barva: černá
- Délka:
cca. 296,10 mm (s otočným kloubem)
cca. 245,00 mm (bez otočného kloubu)

- Průměr:
cca. 28,00 mm (max.)
cca. 13,00 mm (RP-SMA)




Systemové požadavky

- Zařízení s volným RP-SMA konektorem

Obsah balení

- WLAN anténa

Příslušenství



Interface

konektor:	RP-SMA samec
-----------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	2.400 - 2.500 GHz 5,1500 GHz - 5,8750 GHz
Gain:	5,5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz 9,0 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
Impedance:	50 Ω
Provozní teplota:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	ABS
Diameter:	28,00 mm
Diameter connector:	13 mm
Délka s otočným kloubem:	296,10 mm
Délka bez otočného kloubu:	245,00 mm
Barva:	černá