


# Delock PCI Karta > 4 x Seriový RS-232

## Popis

PCI card od Delocku rozšiřuje PC o čtyři externí sériové porty. K této kartě mohou být připojena různá zařízení jako jsou skener, tiskárna, myš atd.



### Číslo produktu 89046

EAN: 4043619890460

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - externí:
    - 2 x sériový port RS-232 DB9 samec
    - 2 x sériový port RS-232 DB9 samec (odděleně na zadní záslepce slotu)
  - interní:
    - 2 x 9 pin COM port pinový konektor samec
    - 1 x 32-Bit PCI standard 2.1
- Chipset: Moschip MCS9845
- Rychlost přenosu dat až 115,2 Kbps
- FIFO: 16 byte
- Automaticky volí IRQ a I/O
- Kompatibilní s 16C550 UART
- Podporuje PCI IQR sdílení
- Provozní teplota: 0 °C ~ 70 °C
- Rozměry (DxŠ): cca. 119,9 x 73,7 mm


## Systemové požadavky

- Windows XP/XP-64/Server-2003/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux Kernel 2.6
- PC s jedním volným PCI slotem a jedním zadním slotem

## Obsah balení

- PCI karta
- Zadní záslepka (Rear bracket)
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2003 32-bit Windows Server 2003 64-bit Windows Vista 32-bit Windows Vista 64-bit Windows XP 32-bit Windows 11
-----------------------------	--

## Interface

Externí:	4 x sériový port RS-232 DB9 samec
Interní:	1 x 32-Bit PCI standard 2.1 2 x 9 pin Serial RS-232 pin header male

## Technical characteristics

Chipsetem:	Moschip MCS9845
Rychlost přenosu dat:	115,2 Kb/s
FIFO:	16 byte
UART:	16C550

## Physical characteristics

Slot bracket:	standard
---------------	----------