


Delock Câble d'antenne N mâle > SMA mâle CFD200 15 m faible perte

Description

Ce câble coaxial de haute qualité assure une connexion fiable des composants de technologie radio fréquence. Il se caractérise par une très faible atténuation.



15 m

N° produit 89516

EAN: 4043619895168

Pays d'origine: Taiwan,
Republic of China

Emballage: Sac
polyvalent à fermeture
éclair

Détails techniques

- Connecteurs:
 - 1 x N mâle
 - 1 x SMA mâle
- Type de câble : CFD200
- Atténuation de câble :
 - 0,55 dB @ 2,5 GHz par mètre
 - 0,86 dB @ 5,8 GHz par mètre
- Impédance : 50 Ohms
- Diamètre du câble : env. 4,8 mm
- Couleur du câble : noire
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 15 m


Configuration système requise

- Appareil avec une prise N libre ou SMA libre

Contenu de l'emballage

- Câble d'antenne
-

Image



Interface

Connecteur 1:	1 x N mâle
Connecteur 2:	1 x SMA mâle

Technical characteristics

Impédance s:	50 Ω
--------------	-------------

Physical characteristics

Cable category:	coaxial
Cable type:	CFD200
Cable attenuation:	0,55 dB @ 2,4 GHz par mètre 0.86 dB @ 5.8GHz per meter
Couleur du câble:	noir
Cable length incl. connector:	15 m
Rayon de courbure minimal:	12,7 mm