


# Delock Tarjeta PCI Express x1 a 4 x Serie RS-232

## Descripción

La tarjeta PCI Express de Delock expande un equipo en cuatro puertos serie externos. Se pueden conectar diferentes dispositivos, como un escáner, una impresora, un ratón, etc. a esta tarjeta. Mediante los soportes de bajo perfil incluidos, la tarjeta PCI Express también se puede instalar en un Mini-PC.



### Número de elemento 89557

EAN: 4043619895571

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - externo:
    - 2 x DB9 RS-232 serie macho
    - 2 x DB9 RS-232 serie macho (soporte posterior independiente)
  - interno:
    - 1 x PCI Express x1, V2.0
- Conjunto de chips: ASIX AX99100
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 921,6 kbps
- FIFO: 4 x 256 byte
- Compatible con 16C950 UART


## Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC con una ranura PCI Express libre y una ranura trasera

## Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express
- Abrazadera posterior
- 4 x low profile soporte posterior
- Driver en CD
- Manual del usuario

## Image



## General

Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
-----------------------------	--

## Interface

Externo:	2 x DB9 RS-232 serie macho 2 x Serial RS-232 DB9 male (seperate rear bracket)
Interno:	1 x PCI Express x1, V2.0

## Technical characteristics

Conjunto de chips:	ASIX AX99100
Velocidades de transferencias de datos:	4 x up to 921,6 Kbps
FIFO:	256 Byte
UART:	16C950

## Physical characteristics

Slot bracket:	perfil bajo standard
---------------	----------------------