

# Delock Adaptador USB 2.0 Type-C™ macho > 1 x Serial RS-232 RJ45 macho 0,5 m gris

## Descripción

Este adaptador USB 2.0 a RS-232 de Delock es adecuado para la consola en los enrutadores CISCO, switches, puntos de acceso, etc. a través de PC o laptop.



### Número de elemento 89917

EAN: 4043619899173

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x USB 2.0 Tipo-C macho
  - 1 x RJ45 RS-232 serie macho
- Conjunto de chips: FTDI FT232RL
- Compatible con USB 3.0, USB 2.0 y USB 1.1 full speed de 12 Mbps
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 230,4 Kb/s
- Longitud del cable: aprox. 0,5 m
- Adecuado para varios compatible dispositivos CISCO


## Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016, ab Linux Kernel 2.6, ab MAC OS 10.9
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-C disponible

## Contenido del paquete

- Adaptador USB 2.0 a 1 x serie

## Image



## General

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Función :                   | Conectar y listo   |
| Especificación técnica:     | RS-232 (EIA / TIA)<br>USB 1.1<br>USB 2.0   |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 o superior<br>Mac OS 10.9 o superior<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows Server 2012 R2<br>Windows Server 2016 |

## Interface

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Conector 1:  | 1 x USB 2.0 Type-C™ macho |
| Conector 2 : | 1 x RJ45 macho            |

## Technical characteristics

|   |  |
|---|--|
| Conjunto de chips:                      | FTDI FT232RL                                   |
| Velocidades de transferencias de datos: | up to 230.4 Kb/s                               |
| FIFO:                                   | 1 x 256 byte receiver<br>1 x 128 byte transmit |
| Data transmission:                      | asynchronous<br>full duplex                    |

## Physical characteristics

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Cable length incl. connector: | 0,5 m |
| Color:                        | gris  |