

# Delock USB 3.1 Slotblech mit 1 x USB Type-C™ und 1 x USB Typ-A Port

## Beschreibung

Mit diesem Slotblech von Delock lässt sich ein PC um einen USB Typ-A und einen USB Type-C™ Port erweitern. Am USB Typ-A Port stehen anschließend bis zu 5 V / 900 mA und eine Datentransferrate von bis zu 5 Gbps zur Verfügung, am USB Type-C™ Port max. 20 V / 3 A und eine Datentransferrate von bis zu 10 Gbps.



USB 3.1 Gen 2 Key A connector

50 cm

**Artikel-Nr. 89934**

EAN: 4043619899340

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - intern:
    - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-E Key A Stecker
    - 1 x 19 Pin USB 3.0 Pfostenbuchse
  - extern:
    - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ Buchse
    - 1 x USB 3.0 Typ-A Buchse
- Elektrische Leistung:
  - USB Type-C™: max. 60 Watt (20 V / 3 A)
  - USB Typ-A: max. 4,5 Watt (5 V / 0,9 A)
- Kabelfarbe: schwarz
- Kabellänge: ca. 50 cm

## Systemvoraussetzungen

- PC mit einem freien Slot

- Linux Kernel 3.10 oder höher
  - Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
  - Mainboard mit einer freien USB Key A Buchse
  - Mainboard mit einem freien 19 Pin USB 3.0 Pfostenstecker
- 

## Packungsinhalt

- Slotblech
- 

## Abbildungen



## Schnittstelle

Extern:	1 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Buchse
Intern:	1 x 19 Pin USB 5 Gbps Pfostenbuchse 1 x USB 3.2 Gen 2 Key A 20 Pin Stecker

## Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	10 Gbps 5 Gbps
--------------------	-------------------

## Physikalische Eigenschaften

Kabelfarbe:	schwarz
Kabellänge:	50 cm
Slotblende:	Standard