

# Delock Adaptér RP-SMA samec na SMA samice 10 GHz

## Popis

Tento adaptér od Delocku je vhodný pro připojení component radio frekvenčních technologií.



### Číslo produktu 89976

EAN: 4043619899760

Země původu: Taiwan,  
Republic of China

Balení: Plastová taška se  
zipem

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x RP-SMA samec >
  - 1 x SMA samice
- Pouzdro: pozlacená mosaz
- Typ závitu: 1/4" - 36 UNS - 2A
- Vnitřní závit: 1/4" - 36 UNS - 2B
- Frekvenční rozsah: 10 GHz
- Impedance: 50 Ohm
- Provozní teplota: -10 °C ~ 50 °C
- Rozměry (DxH): cca. 18,1 x 7,0 mm

## Systémové požadavky

- Zařízení s volným přípojem RP-SMA nebo SMA

---

## Obsah balení

- Adaptér

## Interface

Konektor 1:	1 x RP-SMA samec
Konektor 2:	1 x SMA samice

## Technical characteristics

Frequency range:	10 GHz
Provozní teplota:	-10 °C ~ 50 °C

## Physical characteristics

Materiál pouzdra:	Pozlacená mosaz
Diameter:	HEX 8 mm , max. 7 mm
Délka:	18,1 mm
Thread type:	1/4" - 36 UNS - 2A 1/4" - 36 UNS - 2B