

Delock Conector DC 5,5 x 2,1 x 12,0 mm hembra para soldar

Descripción

Este mamparo hembra DC de Delock se puede instalar o cablear en una carcasa o en un dispositivo para suministrarle energía.



DC 5.5 x 2.1 mm

Número de elemento 90056

EAN: 4043619900565

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Bolsa de
plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x hembra DC 5,5 x 2,1 x 12,0 mm >
 - 3 x conexión soldada
- Voltaje de funcionamiento: 16 V DC
- Actual: máx. 3 A
- carcasa de plástico: PBT
- Pin: cobre niquelado
- Tipo de hilo: M8*P0.75
- Profundidad de montaje: aprox. 15,8 mm

Especificación del conector de alimentación

- Dimensiones:
 - interior: \varnothing aprox. 2,1 mm
 - exterior: \varnothing aprox. 5,5 mm
 - Profundidad: aprox. 12,0 mm

Contenido del paquete

- Mamparo hembra DC

Interface

| | |
|------------|------------------------------------|
| conector : | 1 x Mampara hembra DC 5,5 x 2,1 mm |
|------------|------------------------------------|

Physical characteristics

| | |
|-----------------------|--------|
| Acabado de los pines: | níquel |
|-----------------------|--------|