


Delock Karta PCI Express x1 SATA se 8 porty - Low Profile

Popis

PCI Express karta od Delocku rozšiřuje PC o osm interních SATA portů. Ke kartě mohou být připojena různá zařízení jako jsou např. SSD, hard disky, DVD jednotky atd.



Číslo produktu 90072

EAN: 4043619900725

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 8 x SATA 6 Gb/s 7 pin samec
 - 1 x PCI Express x1, V2.0
 - 8 x 2 pin konektor pro LED
- Chipset: Asmedia ASM1064, ASM1182E
- Podpora Native Command Queuing (NCQ)
- Podporuje S.M.A.R.T.
- Podporuje TRIM
- Podporuje DevSleep
- Hot Swap
- Možnost bootování

Systemové požadavky


- Linux Kernel 5.8 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2019

- PC s volným PCI Express slotem

Obsah balení

- Karta PCI Express
- Záslepka do slotu
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Provedení: | Low Profile |
| Funkce : | Hot Swap Možnost bootování TRIM S.M.A.R.T. |
| Supported operating system: | Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2019 |

Interface

| | |
|-------------|------------------------------|
| Konektor 1: | 8 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug |
| Konektor 2: | 1 x PCI Express x1, V2.0 |
| konektor 3: | 8 x 2 pin pin header for LED |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Chipsetem: | ASM1182e Asmedia ASM1064 |
| Rychlost přenosu dat: | 6 Gb/s |