

Delock PCI Express x4 Karta na 1 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ + 1 x USB Type-C™ PD 20 W

Popis

Tato karta PCI Express značky Delock rozšiřuje PC o jeden externí port USB 3.2. Ke kartě pak mohou být připojena různá zařízení s portem USB, jako jsou dokovací stanice, čtečky karet, externí pouzdra atd.

SuperSpeed USB 20 Gbps

Karta umožňuje přenos dat na portu USB-C™ přenosovou rychlostí 20 Gbps.

Power Delivery (PD) na portu USB-C™

Port USB Type-C™ podporuje funkci Power Delivery, jakož i různé technologie rychlého nabíjení. To umožňuje nabíjet připojená zařízení, jako například smartphony, tablety, a dokonce i laptopy.



Číslo produktu 90074

EAN: 4043619900749

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - externí:
 - 1 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ samice
 - 1 x USB Type-C™ Power Delivery samice
 - interní:
 - 1 x PCI Express x4, V3.0
 - 1 x napájecí konektor SATA 15 pin
- Chipset: Asmedia ASM3242
- Rychlost přenosu dat až:
 - SuperSpeed USB 20 Gbps,
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Zpětně kompatibilní s USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1

- Elektrický napájecí datový port: max. 15 W (5 V / 3 A)
- Elektrický napájecí port PD: max. 20 W (5 ~ 12 V)
- Možnost bootování
- Podporuje UASP
- Podporuje rozhraní eXtensible Host Controller (xHCI) specifikace 1.1
- Podporuje více vstupů (Multiple INs)

Systemové požadavky

- Linux Kernel 5.8 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC s jedním volným PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 slotem

Obsah balení

- Karta PCI Express s SuperSpeed USB 20 Gbps
- Záslepka do slotu
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Provedení:	Low Profile
Funkce :	Možnost bootování
Supported operating system:	Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Externí:	1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female 1 x USB Type-C™ Power Delivery samice
----------	---

Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM3242
Rychlost přenosu dat:	20 Gbps