

Delock Adapter SMA żeński do TS9 męski

Opis

Ten adapter firmy Delock jest odpowiedni do podłączania podzespołów z technologią częstotliwości radiowych.



Numer artykułu 90108

EAN: 4043619901081

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x SMA żeński
 - 1 x TS9 męski
- Obudowa: pozłacany mosiądz
- Rodzaj gwintu: 1/4" - 36 UNS - 2A
- Zakres częstotliwości: 4 GHz
- Impedancja: 50 Ohm
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 85 °C
- Wymiary (DxS): ok. 16,8 x 8 mm

Wymagania systemowe

- Urządzenie z jednym wolnym portem SMA bądź TS9

Zawartość opakowania

- Adapter

Interface

Złącze 1:	1 x SMA żeński
Złącze 2:	1 x męski TS-9

Technical characteristics

Frequency range:	4 GHz
Impedancja:	50 Ohm

Physical characteristics

Materiał:	Pozłacany mosiądz
Długość:	16,8 mm
Width:	8,0 mm
Thread type:	1/4" - 36 UNS - 2A