


# Delock Carte PCI Express x4 vers 1 x OCuLink SFF-8612 interne - Facteur de forme à profil bas

## Description

Cette carte PCI Express de Delock étend un PC avec une interface SFF-8612. Il peut être connecté, par exemple, à un SSD avec un câble en option. La carte transmet des signaux PCI Express à l'aide du protocole NVMe.



**N° produit 90307**

EAN: 4043619903078

Pays d'origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x OCuLink SFF-8612 femelle
  - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Débit de données jusqu'à 32 Gbps
- 1 x LED pour la présence
- Amorçable, à partir d'UEFI version 2.3.1
- Prend en charge NVM Express (NVMe) 1.2


## Configuration système requise

- Linux Kernel 4.3 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC avec un slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libre

## Contenu de l'emballage

- PCI Express Carte
- Low profile slot arrière
- Matériel de montage
- Mode d'emploi

## Image



## General

Fonction :	Amorçable, à partir d'UEFI 2.3.1 NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 4.3 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Interne:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x OCuLink SFF-8612 female
----------	---

## Technical characteristics

Débit de données:	up to 32 Gbps
-------------------	---------------

## Physical characteristics

Slot bracket:	standard profil bas
---------------	------------------------