


Delock Karta PCI Express x1 SATA se 4 porty

Popis

PCI Express karta od Delocku rozšiřuje PC o čtyři interních SATA portů. Ke kartě mohou být připojena různá zařízení jako jsou např. SSD, hard disky, DVD jednotky atd.



Číslo produktu 90382

EAN: 4043619903825

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 4 x SATA 6 Gb/s 7 pin samec
 - 1 x PCI Express x1, V2.0
 - 2 x 2 pin konektor pro LED
- Chipset: Marvell 88SE9215
- Podpora Native Command Queuing (NCQ)
- Podporuje S.M.A.R.T.
- Podporuje TRIM
- Podporuje DevSleep
- Hot Swap
- Možnost bootování


Systemové požadavky

- Linux Kernel 3.3 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC s volným PCI Express slotem

Obsah balení

- Karta PCI Express
- Záslepka do slotu
- LED kabel
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.3 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |
|-----------------------------|---|

Interface

| | |
|----------|---|
| Interní: | 1 x PCI Express x1, V2.0 4 x SATA 6 Gb/s 7 pin samec |
|----------|---|

Technical characteristics

| | |
|------------|------------------|
| Chipsetem: | Marvell 88SE9215 |
|------------|------------------|

Physical characteristics

| | |
|---------------|-------------------------|
| Slot bracket: | Low Profile standard |
|---------------|-------------------------|