


Delock Karta PCI Express x1 SATA se 2 porty s RAID

Popis

Tato PCI Express karta od Delocku rozšiřuje PC o dva interní porty SATA. Ke kartě mohou být připojena různá zařízení jako jsou např. SSD, hard disky, DVD jednotky atd.

RAID

Pokud používáte více jak jeden SATA port, je tady možnost užití různých RAID módů.



Číslo produktu 90392

EAN: 4043619903924

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 2 x SATA 6 Gb/s 7 pin samec
 - 1 x PCI Express x1, V2.0
 - 2 x 2 pin konektor pro LED
- Chipset: Asmedia ASM1061R
- Podporuje RAID 0, 1, SPAN
- Podpora Native Command Queuing (NCQ)
- Podporuje S.M.A.R.T.
- Podporuje TRIM
- Podporuje DevSleep
- Hot Swap
- Možnost bootování


Systémové požadavky

- Linux Kernel 3.3 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC s volným PCI Express slotem

Obsah balení

- Karta PCI Express
- Záslepka do slotu
- LED kabel
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interface

Interní:	1 x PCI Express x1, V2.0 2 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug
----------	--------------------------------------------------------

Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM1061R
RAID function:	SPAN 0 1

Physical characteristics

Slot bracket:	Low Profile standard
---------------	-------------------------