

# Delock Karta PCI Express x1 do 8 x Szeregowy RS-232

## Opis

Karta PCI Express firmy Delock rozszerza komputer PC o osiem dodatkowe porty szeregowy RS-232. Za pomocą tej karty można podłączyć różne urządzenia, takie jak skaner, konwerter protokołu, urządzenie IoT itp.

### Kabel rozgałęziony

Kabel rozgałęziony 45 cm udostępnia osiem portów RS-232 i upraszcza obsługę komputerów, maszyn i wyposażenia.



0°C  +70°C

**Numer artykułu 90411**

EAN: 4043619904112

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - zewnątrzne:
    - 1 x DB62 żeński
    - kabel podłączenia: męski DB62 > 8 x męski szeregowy RS-232 DB9
  - wewnętrzne:
    - 1 x PCI Express x1, V1.1
- Chipset: SystemBase 16C1058PCI
- Kompatybilne z 16C550 UART
- Szybkość transmisji danych do 921,6 Kbps
- FIFO: 8 x 256 byte
- Databity: 5, 6, 7, 8
- Stoppbity: 1, 1,5, 2
- Parzystość: even, odd, none, mark, space
- Kontrola przepływu: none, sprzętowe RTS / CTS, programowe XON / XOFF
- Temperatura robocza: 0 °C ~ 70 °C
- Długość kabla ze złączem: ok. 45 cm
- Wymiary (DxSxW): ok. 93 x 78 x 12 mm


## Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC z wolnym slotem PCI Express

## Zawartość opakowania

- Karta PCI Express
- 1 szeregowy kabel przyłączeniowy
- Sterowniki na CD
- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia



## General

Specyfikacja :	RS-232 (EIA / TIA) PCIe 1.1
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe

## Interface

Zewnętrzne:	8 x Serial RS-232 DB9 Plug 1 x Sub-D 62 Pin
Wewnętrzne:	1 x PCI Express x1, V1.1

## Technical characteristics

Chipset:	SystemBase 16C1058PCI
Szybkość transmisji danych:	up to 921.6 Kbps bis zu 8 x 230,4 kbps
FIFO:	8 x 256 Byte
Temperatura robocza:	0 °C ~ 70 °C
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous Bi-directional full duplex
UART:	16C550
Support:	Modbus
Data bits:	5, 6, 7, 8

## Physical characteristics

Cable type:	AWM Style 2464 30 AWG 80 °C 300 V VW-1
Kolor przewodu:	czarny
Cable length incl. connector:	45 cm
Typ śrubek:	#4-40 UNC
Materiał:	PVC
Kolor:	zielony