

Delock PCI Express x16 Karta na 5 x interní M.2 Key B / SATA

Popis


Tato PCI Express karta od Delocku rozšíří PC o pět slotů M.2. Ke kartě mohou být připojeny pět modulů M.2 SATA ve formátu 2280, 2260, 2242, 2230.

Zařízení SATA

Kromě toho je možné ke kartě připojit až pět zařízení SATA. Takže dodávka obsahuje adaptéry a kabely SATA. Možná je i kombinace zařízení SATA a M.2 SSD.

Low Profile

Při použití dodávané záslepky low profile, může být PCI Express karta taky nainstalována do Mini-PC.



Číslo produktu 90435

EAN: 4043619904358

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
interní:
5 x 67 pin M.2 klíč B slot
1 x PCI Express x16, V3.0
- Chipset: JMicron JMB585
- Rozhraní: SATA
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě SATA
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Rychlost přenosu dat až 6 Gb/s
- 6 x LED indikující
- Podpora Native Command Queuing (NCQ)
- Podporuje S.M.A.R.T.
- Podporuje TRIM
- Podporuje DevSleep
- Hot Swap
- Možnost bootování





Systémové požadavky

- Linux Kernel 3.3 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC s jedním volným PCI Express x16 / x32 slotem

Obsah balení

- Karta PCI Express
- Záslepka do slotu
- 5 x adaptérů M.2 na SATA
- 5 x SATA kabel, délka cca. 50 cm
- Šroubovák
- Montážní materiál
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Funkce :	Možnost bootování
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikátor:	6 x
Slot:	SATA
Supported module:	M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě SATA
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

Interface

Interní:	5 x SATA 6 Gb/s 7 pin samec 1 x PCI Express x16, V3.0 5 x 67 pin M.2 key B slot
----------	---------------------------------------------------------------------------------------

Technical characteristics

Chipsetem:	JMicron JMB585
------------	----------------