

# Delock Outil à sertir pour fiche MC4 - DL4 2,5 à 6 mm<sup>2</sup>

## Description

Avec cet outil de Delock, un câble solaire peut être installé rapidement et facilement à un connecteur. Les poignées caoutchoutées donnent une bonne prise pendant le sertissage.

### Cliquets échangeables

L'insert profilé de pressage, appelé cliquet, est interchangeable, ainsi, la bonne paire peut être installée pour toutes les applications.

### Note

La pince est munie d'un mécanisme de verrouillage pour éviter la fermeture ou l'ouverture non intentionnelle. Sept points de verrouillage clairement audibles signalent ce mécanisme. Après le septième, la pince s'ouvre à nouveau quand les poignées sont serrées.



### N° produit 90546

EAN: 4043619905461

Pays d'origine: Taiwan,  
Republic of China

Emballage: Blister

## Détails techniques

- Pince en métal avec poignées en plastique et verrouillage
- Câble approprié au sertissage : AWG 10 - 13
- Connecteur appropriés pour le sertissage : fiche DL4 2,5 à 6 mm<sup>2</sup>
- Compatible avec MC4, TS4, QC4
- Couleur : jaune
- Dimensions (LxlxH) : env. 218 x 60 x 17 mm

## Configuration système requise

- Câble approprié au sertissage
- Connecteurs appropriés au sertissage

## Contenu de l'emballage

- Outil de sertissage

Image



### Physical characteristics

Longueur:	218 mm
Width:	60 mm
Height:	17 mm
Couleur:	jaune