

Delock Czytnik kart USB Type-C™ do kart pamięci CFexpress type A

Opis

Czytnik kart firmy Delock może być używany do odczytu i zapisu kart pamięci CFexpress. Czytnik kart może być podłączony do komputera PC lub urządzenia mobilnego za pomocą gniazda USB.

Wiele opcji podłączenia

Dzięki specjalnie zaprojektowanemu adapterowi czytnik kart Delock można szybko i łatwo podłączyć do gniazda USB Typu-A. Zatem, może być łatwo włączony do nowych urządzeń z żeńskim USB Type-C™ i starszych urządzeń, które mają tylko złącze USB Typ-A. Adapter jest przymocowany do kabla, więc nie zginie.

Mały, stabilny i poręczny

Ze względu na niewielkie wymiary i solidną obudowę ten czytnik kart Delock szczególnie nadaje się do podróży. Można go po prostu spakować do torby razem z laptopem lub tabletem i używać w razie potrzeby.



Numer artykułu 91012

EAN: 4043619910120

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ żeński
 - 1 x gniazdo CFexpress 2.0 type A
- Gniazdo CFexpress push to push
- Szybkość transmisji danych do 10 Gbps
- Obsługa NVM Express (NVMe)
- Bootowalny
- 1 x Wskaźnik LED zasilania i dostępu
- Kolor: szary
- Plug & Play
- Wymiary (DxSxW): ok. 70 x 50 x 13 mm


Wymagania systemowe

- Android 13.0 lub nowszy
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.19 lub nowszy
- Mac OS 12.4 lub nowszy
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. generacja) lub nowszy
- iPad Pro (3. generacja) lub nowszy
- Surface Pro 7
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™ bądź z wolnym złączem Thunderbolt™ 3 lub Thunderbolt™ 4 lub
- Jeden wolny port USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Czytnik kart USB Type-C™ do CFexpress
- Kabel USB-C™ męski na USB-C™ męski (z adapterem na USB Typu-A, męski), długość ok. 15 cm
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Funkcja :	Plug & Play Bootowalny
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Android 13.0 or above Linux Kernel 5.19 or above
Wskaźnik LED:	1 x
Supported memory card:	CFexpress type A

Interface

Złącze 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ żeński
Złącze 2:	1 x gniazdo CFexpress 2.0 type A

Technical characteristics

Szybkość transmisji danych:	10 Gbps
-----------------------------	---------

Physical characteristics

Materiał obudowy:	Aluminium
Długość:	70 mm
Width:	50 mm
Height:	13 mm
Kolor:	szary