

# Delock Lector de tarjetas SATA de 3.5" para CFast

## Descripción

Este lector de tarjetas se puede instalar en una bahía de 3.5" de su PC y se conectará a un puerto SATA disponible de la placa base. La tarjeta CFast opcional funciona como memoria adicional así como unidad de disco duro para un sistema operativo desde la que también puede arrancar.



### Número de elemento 91496

EAN: 4043619914968

Pais de origen: Taiwan,  
Republic of China

Paquete: Retail Box

## Detalles tecnicos

- Conector:
  - externo:
    - 1 x Ranura para tarjetas CFast
  - interno:
    - 1 x SATA de 7 contactos macho
    - 1 x SATA de 15 contactos macho
- Zócalo CFast empujar para expulsar
- Permite el reinicio
- Compatible con tarjetas de memoria CFast Tipo I / II
- Admite CFast 1.0 y 2.0
- Para instalar en una bahía disponible de 3.5"
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

## Requisitos del sistema

- Equipo con un hueco libre para una unidad de 3.5"
- Un puerto SATA disponible
- Cable de conexión SATA

- Fuente de alimentación con un conector de alimentación SATA disponible

---

## Contenido del paquete

- Lector de tarjetas SATA a CFast
- Tornillos
- Manual del usuario

---

## Image



## General

Factor de forma:	3.5"
Supported operating system:	SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores
Slot:	Push to Push
Supported memory card:	CFast 1.0 and 2.0 CFast type I / II

## Interface

Externo:	1 x Ranura para tarjetas CFast
Interno:	1 x SATA de 15 pines macho 1 x SATA 6 Gb/s de 7 contactos macho