

Delock USB 2.0 Czytnik kart USB Type-C™ męski 5 Gniazd

Opis

Czytnik kart firmy Delock może być używany do odczytu i zapisu kart pamięci i można go podłączyć do interfejsu USB-C™ np. komputerów PC, laptopów, MacBooków, Chromebooków lub smartfonów.



Numer artykułu 91739

EAN: 4043619917396

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB Type-C™ 2.0 męski >
 - 1 x gniazdo SD / MMC
 - 1 x gniazdo Micro SD
 - 1 x gniazdo xD
 - 1 x gniazdo MS
 - 1 x gniazdo CF
- Chipset: MA8168
- Obsługa pamięci do 2 TB SD 3.0 (UHS-I), MS
- Szybkość transmisji danych do 480 Mbps
- Niebieski wskaźnik LED procesu odczytu i zapisu
- Urządzenia Android: nośnik danych może być jedynie w formacie FAT32 i exFAT
- Można używać tylko jednego nośnika pamięci, a nie kilku naraz
- Nie wymaga zewnętrznego źródła zasilania
- Plug & Play
- Wymiary (DxSxW): ok. 101,5 x 27 x 15 mm
- Długość kabla ze złączem: ok. 15 cm
- Kolor: czarny

- Obsługuje następujące karty pamięci:

Gniazdo 1 Secure Digital / Multi Media Card

SD, SDHC, SDXC, Extreme SD, Extreme II SD, Extreme III SD, Ultra SD, Ultra II SD, Ultra II SD P Plus, SD Ultra-X, Ultra Speed SD, SD Pro, SD Elite Pro, HS SD, MMC, MMC 4.0

Gniazdo 2 Micro SD

Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC

Gniazdo 3 xD

xD, xD 1.21

Gniazdo 4 MS

MS, MS Pro Duo, MS MG Pro, MS MG Pro Duo, HS MS MG Pro Duo, HS MS Pro Duo

Gniazdo 5 CF

CF I, CF II, CF 3.0, CF 4.0, Extreme III CF, Extreme CF, Ultra II CF, HS CF, XS-XS CF, CF Elite Pro, CF Pro, CF Pro II

Wymagania systemowe

- Android 6.0 lub nowszy
- Mac OS 10.12 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™

Zawartość opakowania

- Czytnik kart
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Funkcja :	Plug & Play
Supported operating system:	Android 6.0 lub nowszy Mac OS 10.12 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11



Supported memory card:

- Micro SD
- Micro SDHC
- Micro SDXC
- SD
- Extreme SD
- SDHC
- SDXC
- CF I
- CF II
- MMC
- MS
- MS PRO Duo
- MMC 4.0
- Extreme II SD
- Extreme III SD
- Ultra SD
- Ultra II SD
- Ultra II SD P Plus
- SD Ultra-X
- Ultra Speed SD
- SD Pro
- SD Elite Pro
- HS SD
- xD
- xD 1.21
- MS MG Pro
- MS MG Pro Duo
- HS MS MG Pro Duo
- HS MS Pro Duo
- CF 3.0
- CF 4.0
- Extreme III CF
- Extreme CF
- Ultra II CF
- HS CF
- XS-XS CF
- CF Elite Pro
- CF Pro
- CF Pro II

Interface

Wyjście:	1 x gniazdo xD 1 x gniazdo CF 1 x gniazdo Micro SD 1 x gniazdo SD / MMC 1 x gniazdo MS
Wejście:	1 x USB Type-C™ męski

Technical characteristics

Chipset:	MA8168
Szybkość transmisji danych:	480 Mbps

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	15 cm
Długość:	101,5 mm
Width:	27,0 mm
Height:	15 mm
Kolor:	czarny